



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอบ้านนาทราย และประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้นจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายกันหา จินรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้ บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญ เปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะ โครงการที่จะนำไป ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงต้องจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. เหตุผลและความจำเป็น	๑
๒. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒
๓. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)	๘
๔. บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ (แบบ ผ.๐๓)	๕๕

เหตุผลความจำเป็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรม โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้ บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญ เปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะ โครงการที่จะนำไป ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ จึงต้องจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยมุ่ง สร้างและบูรณะถนน สะพาน ไฟฟ้า ระบบการระบายน้ำ												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมการ โยธา	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๘๘	๕๘,๑๕๐,๐๐๐	๑๑๔	๑๐๙,๒๕๐,๐๐๐	๒๐๓	๑๖๗,๖๐๐,๐๐๐
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑๙	๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๘	๙,๖๐๐,๐๐๐	๓๗	๑๙,๕๐๐,๐๐๐
๑.๒ กลยุทธ์ การปรับปรุง ส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งน้ำ												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๒๖,๐๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๘	๗๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๔๗	๑๓๗,๓๕๐,๐๐๐	๒๕๖	๒๑๓,๑๐๐,๐๐๐

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม และ สนับสนุนงานประเพณีประจำท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ศาสนา และ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย (๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๘	๗๕,๕๕๐,๐๐๐	๑๔๗	๑๓๗,๓๕๐,๐๐๐	๒๕๖	๒๑๓,๑๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goal: SDGS เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคงทน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน สะพาน ไฟฟ้า ระบบการระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนยกร่องพูน จากที่นานางวิชัย เฮียงไสนา ไปที่นา นายมาก ไอยะลา	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒	ลงหินคลุกถนนสายจาก ที่นานางหนูไฟ คำเจริญ ไปลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สาย จากที่น่านางทองมา วิเส ไปลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านก้ำพี้ หมู่ที่ ๑)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สาย จากที่น่านางสมบูรณ์ โยเหลา ไปลำห้วยเสียว	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านก้ำพี้ หมู่ที่ ๑)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนยกরণปูน จากลำห้วยเชียงคำ ไป ตำบลดอนจัว	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านก้ำพี้ หมู่ที่ ๑)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ปรับปรุงระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดและเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนมีน้ำสำหรับ การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำที่ สะอาดและเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภคและมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้าบ้านนาง สวาท คำหงษา ไป บ้านนายเฉลียว บุตดี	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกที่นายนาย เสถียร ชำนาญศึก ไป ลำเสียวใหญ่	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ระบบการ ระบายน้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นางสุภาพร ลามะไห ไปหลังวัดบ้านเหล่ากา	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ากา หมู่ที่ ๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนยกทรง ปูนดินและลงลูกรัง ถนนสายจากวัดบ้าน บ้านเหล่ากา ไปลำ ห้วยเสียว	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ากา หมู่ที่ ๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนดิน สายจากบริเวณ ถนนลาดยางไปบ้าน นายยอดชาย ปัดไธสง	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ากา หมู่ที่ ๓)					๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดและเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง - ตามแบบที่ อบต.ก่าพิ กำหนด (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ ๔,๑๔)				๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนมีน้ำสำหรับ การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำที่ สะอาดและเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภคและมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นางประวิน ทินหาร ไปถนนสายบ้านเจริญ ศิลป์-ฮ่องไผ่	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่าพิ กำหนด (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๔)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบริเวณบ้านนาง สมพงษ์ จันอ่อน ไป ตามถนนสายบ้าน เจริญศิลป์-ฮ่องไผ่	เพื่อให้ระบบการระบาย น้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.ก่าพิ กำหนด (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๔)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนดิน บริเวณจากที่นา นายบวร ธุระพันธ์ ไป ที่นายนายสุณเณร สีเบา	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่าพิ กำหนด (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๔)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป่า หมู่ที่ ๕)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนยกร่อง ปูน/ลงลูกรัง สายรอบ ดอนปู่ตา	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป่า หมู่ที่ ๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ระบบการ ระบายน้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป่า หมู่ที่ ๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากที่นา นายปรีชา นิตะยาย ไปโนนหัวช้าง	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๕)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑	ลงหินคลุกถนน สายจากที่นา นายปรีชา นิตะยาย ไปโนนหัวช้าง	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๕)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้าบ้าน นางสมหมาย สารคำ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาย ประกอบ สี่คล้ง ไปบ้านฮ่องน้อย	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากที่นา นายเขาว์ บุปผา ไปบ้านฮ่องน้อย	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างศาลา ประชาคมประจำ หมู่บ้าน	เพื่อใช้เป็นสถานที่ สำหรับทำกิจกรรมของ ประชาชนในหมู่บ้าน	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๕)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกันในการทำ กิจกรรม	ประชาชนมีสถานที่ที่ เป็นส่วนกลางในการ ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดิน จากที่นา นายคำสิทธิ์ ทองนาค ไปลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๖)				๓๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดิน จากเมรุวัด บ้านสองห้อง ไปที่นา นางศรี จันทน์ศรี	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๖)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดิน จากที่นา นายบุญมา รัตทำ ไปที่นายนายเสริม รัมย์จันทร์	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๖)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดิน จากที่นา นายประภาส วงศ์แก้ว ไปที่นา นายเสารอง สีน้อย	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๖)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดิน จากที่นา นายสมชัย สุปัดคำ ไป ที่นายนางยอน คำเจริญ	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๖)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุง ซ่อมแซมคัน คูลำห้วยเชียงคำ	เพื่อป้องกันปัญหาการ กัดเซาะของน้ำและ เพิ่มความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ปรับปรุง ซ่อมแซมคันคู ลำห้วยเชียงคำที่ได้รับ ผลกระทบและเสียหาย จากน้ำท่วม น้ำกัดเซาะ - ตามแบบที่ อบต.ก้ำพี้ กำหนด (บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๖)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนผู้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก เพิ่มขึ้นในการ สัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจาก บ้านฮ่องน้อย ไปตำบลโนนราษี	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำหนด (บ้านฮ่องน้อย หมู่ที่ ๗)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๓	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้าน นางนารี ปัดกอง ไป สี่แยกศาลาประชาคม หมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำหนด (บ้านฮ่องน้อย หมู่ที่ ๗)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๔	ปรับปรุงระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดและเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง - ตามแบบที่ อบต.กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนมีน้ำสำหรับการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำที่ สะอาดและเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภคและมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำตามแนวถนนเส้นกลางหมู่บ้าน	เพื่อให้ระบบการระบายน้ำฝน น้ำเสียมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนได้รับความสะดวก และลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๓๖	ลงหินคลุกถนนสายจากโรงสีข้าว นายสวาท ทองใบ ไปตำบลโนนราษี	เพื่อให้มีเส้นทางที่สะดวกในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๗	ลงหินคลุกถนนสายจากที่น่านางวิเชียร อินธิแสน ไปที่น่านางธนภักดิ์ เพียรสิงห์	เพื่อให้มีเส้นทางที่สะดวกในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดินและลงหินคลุก ถนนสายจากที่นา นางวิสัย กาสาทอง ไปตำบลโนนราษี	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๙	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต สายจาก บ้านนายบุญสม อินธิแสน ไปวัดบ้าน เหล่ายาว	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๐	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านนาง นิตยา ทารศรี ไปดอนปู่ตา	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	ลงหินคลุกถนนสาย จากที่นายนายวิชัย อินธิแสน ไปตำบล โนนราษี	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างร่องระบาย จากบ้านนางอมร เพียรแก้ว ไปบ้าน นางน้อย เขตคาม	เพื่อให้ระบบการระบาย น้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วมขัง ในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๔๓	วางท่อระบายน้ำเสีย พร้อมบ่อพัก จาก หน้าบ้านนางสำเนียง รากวงศ์ ไปตามถนน สาธารณะ	เพื่อให้ระบบการระบาย น้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วมขัง ในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำเสีย พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ แห่ง - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	ก่อสร้างร่องระบาย จากบ้านนางอรพรรณ ทิ้งโคตร ไปดอนปู่ตา	เพื่อให้ระบบการ ระบายน้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๔๕	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านคำบอน ไปบ้านเหล่ายาว	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากที่นา นางทองสี จันบัวลา ไปป่าสาธารณะ ประโยชน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากที่นา นายประสิทธิ์ รังสร้อย ไปลำห้วย เชียงคำ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากบ้าน นางวรรณิ์ เกาศรี ไปหนองบอน	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนนยกร่อง พูนดินและลงลูกรัง ถนนสายจากที่นา นางเพียรทอง ไปบ้านสองห้อง	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๐	ลงหินคลุกถนนสาย จากที่นายนายสมจิตร์ จันบัวลา ไปบ้าน แก่นเท่า ต.โนนราษี	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	ขยายไหล่ทาง คสล. จากหน้าบ้านนายบุญ หนา แสงทอง ไป หนองห้วยตาด	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ขยายไหล่ทางถนน คสล. - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนผู้ ที่สัญจรไปมา ได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บริเวณ ลานกีฬาประจำ หมู่บ้าน	เพื่อให้มีอาคาร อเนกประสงค์สำหรับ จัดกิจกรรมและจัดเก็บ วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๑)				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนผู้ มาใช้บริการมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและอาคารมี ความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการจัด กิจกรรมและปลอดภัย ในการจัดเก็บอุปกรณ์ การกีฬา	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างแนวกันพัง กันทรุดถนนสาย ทางเข้าหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันและช่วย ลดแรงกระทำที่ส่งผล ต่อผิวถนน ทำให้ผิว ถนน คสล.มีความ แข็งแรงและลดการ แตกร้าวที่อาจเกิดขึ้น	ก่อสร้างแนวกันพัง/กัน ทรุดของถนน คสล. จำนวน ๑ จุด - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๑)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนผู้ ที่สัญจรไปมา ได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายรอบสระน้ำ สาธารณะหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.ก่ำพี้ กำหนด (บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๑)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	วางท่อระบายน้ำ เสียรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ระบบการระบาย น้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำเสีย - ตามแบบที่ อบต.กำป๋ กำหนด (บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๑)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๕๖	ขยายไหล่ทาง คสล. รอบหมู่บ้าน	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ขยายไหล่ทางถนน คสล. - ตามแบบที่ อบต.กำป๋ กำหนด (บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๑)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนผู้ที่ สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวก และปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๗	ซ่อมแซมถนน คสล. สายจากค่ายมวย ไป บ้านนายอาด เทียบแสน	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำป๋ กำหนด (บ้านกำป๋ หมู่ที่ ๑๒)			๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๘	ลงหินคลุกถนนสาย จากบ้านนายซัซซัย มุลกิตติ ไปที่นา นางเพ็ง พงพันนา	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำป๋ กำหนด (บ้านกำป๋ หมู่ที่ ๑๒)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดินถนนสายจากที่ นายนายเพชรทอง ถอมสงวน ไปที่นา นางสุริพร วงซารี	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑๒)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๖๐	ลงหินคลุกถนนสาย จากที่น่านางหนูไพ ค้าเจริญ ไปลำห้วย เชียงคำ	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑๒)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๖๑	ลงหินคลุกถนนสาย จากที่น่านางสมบัติ มุลกิตติ ไปลำห้วย เชียงคำ	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑๒)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต สายจากสี่ แยกสัญญาณไฟ จราจร ไปโรงเรียน เหล่ายาววิทยาการ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๓	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต สายจาก ทางเข้าหมู่บ้าน ไป โรงเรียนเหล่ายาว วิทยาการ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๔	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต สายข้าง สภ.กำพี้	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีตสายหน้า บ้าน ร.ต.อ.นพเกล้า ใหม่คามิ ไปบ้าน นางฝ้าย ทองใบ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากที่นา นายคำพอง เทียงนา ไปประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๗	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีตสายจาก บ้านนายอำพร ชินบุตร ไปบ้าน นางสำลี เพียรแก้ว	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีตสายจาก หน้าบ้านนางสร้อยญา อิ่มเอม ไปสี่แยกบ้าน นายเตียง ทั้งโคตร	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คร่าวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากที่นา นางชุดิภาญ แข็งขยัน ไปร้านกำพี้เสาปูน	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คร่าวเรือนที่ได้รับความ สะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๐	วางท่อระบายน้ำเสีย จากหลังบ้าน นางภัทรจันทร์ ทักซิณ ไปดอนปู่ตา	เพื่อให้ระบบการ ระบายน้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ชึ่งในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำเสีย - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)					๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คร่าวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๗๑	วางท่อระบายน้ำเสีย จากบ้านนายเอ็ด สมสา ไปบ้าน นางเนตรดาว งามยิ่ง ไพศาล	เพื่อให้ระบบการ ระบายน้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ชึ่งในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำเสีย - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)					๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน คร่าวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากบ้าน นางสุรินทร์ธรรม์ โพธิ์หล้า ไปบ่อเกลือ	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำหนด (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากบ้าน นายอิน มายา ไปที่นา นางอบ จินดาโรจน์	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำหนด (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๑๔)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างร่องระบาย จากบ้านจากบ้าน นางทองหมวย ภูยอด ไปบ้านนายสุพล สียา	เพื่อให้ระบบการระบาย น้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วมขัง ในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.กำหนด (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๑๔)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๗๕	ก่อสร้างถนนยกร่อง พูนดินและลงหินคลุก ถนนสายจากที่นา นางอบ จินดาโรจน์ ไปที่น่านางสุกนา คำชัยศรี	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำหนด (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ ๑๔)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากบ้าน นางสมปอง โยเหลา ไปทีนนางเพ็งศรี จันทร์ลาด	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต. กำพี้กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๕)				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากบ้าน นายประมวล รัตทำ ไปบ้านนายพรศักดิ์ สุวรรณแสง	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจรไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต. กำพี้กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๘	ซ่อมแซมถนน คสล. สายจากบ้านนายคำผา จันทร์ลาด ไปบ้าน นางสมปอง โยเหลา	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต. กำพี้กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	ลงหินคลุกถนนสาย จากบ้านนายสมพงษ์ พลพันธ์ ไปบ้านโคกลี	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายจากที่นา นางหอม รุ่งโชติ ไป ลำเสียวใหญ่	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นในการสัญจร ไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๑	ก่อสร้างร่องระบาย จากบ้านจากหมูบ้าน ไปตามลำเสียวใหญ่	เพื่อให้ระบบการ ระบายน้ำฝน น้ำเสีย มีประสิทธิภาพ ลด ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ขังในพื้นที่	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด (บ้านเป้า หมู่ที่ ๑๕)				๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนได้รับความ สะดวก และลดความ เสี่ยงจากน้ำท่วมขัง	ประชาชนได้รับความ สะดวก และมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ฮ้องน้อย (แห่งใหม่)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด				๓๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนผู้ เดินทางสัญจรไปมา มีความสะดวกและ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล.ใน เขตพื้นที่ตำบลกำพี้	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑-๑๕ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐บาท				๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างถนนยกร่อง พุนดินในเขตพื้นที่ ตำบลกำพี้	เพื่อให้มีเส้นทางที่ สะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนนยกร่องพุนดิน หมู่ที่ ๑-๑๕ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐บาท				๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘๕	ซ่อมแซมผิวถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตำบลกำพี้	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐาน สะดวก สำหรับการสัญจร ไปมา	ซ่อมแซมผิวถนนคสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลติ กคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๕ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐บาท				๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘๖	ปรับปรุงถนนดินและ ลงหินคลุกถนนในเขต พื้นที่ตำบลกำพี้	เพื่อให้มีถนนที่ สะดวกสำหรับการ สัญจรไปมา	ปรับปรุงถนนดินและลง หินคลุก หมู่ที่ ๑-๑๕ หมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท				๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	ชุดเจาะบ่อบาดาลระบบโซล่าเซลล์	เพื่อแก้ไขปัญหาอุปโภคบริโภคที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	ชุดเจาะบ่อบาดาลระบบโซล่าเซลล์ - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด หมู่ที่ ๑ - ๑๕ หมู่บ้านละ ๕๐,๐๐๐ บาท				๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง
๘๘	ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่สาธารณะที่มีจุดเสี่ยงภัย	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้น	ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่สาธารณะที่มีจุดเสี่ยง - ตามแบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด หมู่ที่ ๑ - ๑๕ หมู่บ้านละ ๕๐,๐๐๐ บาท				๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนปัญหาอาชญากรรมลดจำนวนลง	ประชาชนได้รับการดูแล และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘๙	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านและจุดเสี่ยงภัย	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้านและจุดเสี่ยงภัย หมู่ที่ ๑-๑๕ หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนปัญหาอาชญากรรมลดจำนวนลง	ประชาชนได้รับการดูแล มีความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙๐	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในหมู่บ้านและจุดเสี่ยงภัย	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสาธารณะ ภายในหมู่บ้านและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๕ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนของการเกิดอุบัติเหตุลดจำนวนลง	ประชาชนได้รับการดูแล และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่	เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่มีลักษณะโครงสร้างขนาดใหญ่ให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้	ปรับปรุง หรือดัดแปลงรูปแบบครุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นรถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกน้ำ รถกู้ชีพ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแล และรับผิดชอบของ อบต.กำพี้ ให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครุภัณฑ์ที่นำมาปรับปรุงหรือดัดแปลงมีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น	ทรัพยากรสินของหน่วยงานราชการ ได้รับการดูแลรักษาสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๙๑ โครงการ				๐	๐	๒๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๗,๔๐๐,๐๐๐ (๘๗)	๖๘,๕๐๐,๐๐๐ (๘๘)			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน สะพาน ไฟฟ้า ระบบการระบายน้ำ

(๒) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากที่นานางสลับ แทบตาม ไปลำห้วย เชียงคำ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายทวี รักษาพล ไปลำเสียว ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า (บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายเสถียร ชำนาญศึก ไปลำเสียวใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯเพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๒)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางหนูภาพแทบตาม ไปตามถนนสายฟาร์มตัวอย่างฯ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ากา หมู่ที่ ๓)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/กองช่าง
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากดอนปู่ตา ไปโนนหัวช้าง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเป้า หมู่ที่ ๕)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/กองช่าง
๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางทองนาคจำปาแก้ว ไปตำบลโนนราษี	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจากบ้านนางละมุดเขตคาม ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากดอนปู่ตา ไปตำบล ดอนจัว	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากที่นายนายสง่า สมสา ไปที่นายนางบุญเลิศ ทองยอด	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากประปาบ้านสุข สำราญ ไปร้านค้าพี่ เสาปูน	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๑	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาการใช้น้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ติดตั้งหม้อแปลงของ ระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘)				๓๐๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากวัดป่าธรรมอุทยาน ไปห้วยโสกอีเพ็ง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางลำดวน จีนเกตุ ไปบ้าน นางสมหวัง ปัญญาอิง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๙)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากที่นายนางเพียรทอง ไปบ้านสองห้อง	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านคำบอน หมู่ที่ ๑๐)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากที่นายนายชารี จันอ่อน ไปลำห้วย เสียว	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑๒)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑๒)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายจากที่นา นางชุดิภาณ แข็งขยัน ไปร้านกำพี้เสาปูน	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางสมจิตร โพธิ์ศรี ไปที่นา นางติว นามรัมย์	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเป่า หมู่ที่ ๑๕)				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
๑๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตพื้นที่ตำบลคำพิ	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้า ฯ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า (หมู่ที่ ๑- ๑๕) หมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท				๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยและมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ความปลอดภัยใน การดำรงชีวิตและ ทรัพย์สิน	การไฟฟ้าฯ/ กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ				๐	๐	๐	๙,๙๐๐,๐๐๐ (๑๙)	๙,๖๐๐,๐๐๐ (๑๘)			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
โครงการที่เกี่วกันกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goal: SDGS เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคงทน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน สะพาน ไฟฟ้า ระบบการระบายน้ำ
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเสียวใหญ่	เพื่อให้มีสะพานสำหรับสัญจรไปมาในการข้ามลำน้ำของประชาชน	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑,๑๒)					๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ชลประทาน/กองช่าง
๒	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีสะพานสำหรับสัญจรไปมาในการข้ามลำน้ำของประชาชน	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง (บ้านฮ่องน้อย หมู่ที่๗)					๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ชลประทาน/กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยโสกอีเพ็ง	เพื่อให้มีสะพานสำหรับสัญจรไปมาในการข้ามลำน้ำของประชาชน	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง (บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๘,๙)					๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ชลประทาน/ กองช่าง
๔	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีสะพานสำหรับสัญจรไปมาในการข้ามลำน้ำของประชาชน	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑,๑๒)					๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้นในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ชลประทาน/ กองช่าง
๕	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ทบริเวณลำห้วยเชียงคำ	เพื่อบริหารจัดการและควบคุมการไหลของน้ำในลำห้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ทบริเวณลำห้วย (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑,๑๒)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมาและมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร	ชลประทาน/ กองช่าง
๖	ก่อสร้างแท่นสูบน้ำเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อ	เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในระบบประปา ทำให้แรงดันน้ำสม่ำเสมอ และมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ	ก่อสร้างแท่นสูบน้ำเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อ จำนวน ๑ แห่ง (บ.สุขสำราญ หมู่ที่ ๑๓)					๑,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชนได้รับการช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำจำนวน ๑ แห่ง (โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ)					๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือกิจกรรมของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	การดำเนินงานและการปฏิบัติภารกิจของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์	กองช่าง
๘	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ	เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรของประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำจำนวน ๑ แห่ง (บ.เจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๑)					๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือกิจกรรมของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	การดำเนินงานและการปฏิบัติภารกิจของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์	กองช่าง
๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยทราย	เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและช่วยกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่	ก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน ๑ แห่ง (บ้านเหล่ายาว หมู่ ๘)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายปาก ทางเข้าโครงการ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านกำพี้	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายจากบ้าน เจริญศิลป์ ไปบ้าน ฮ้องไผ่	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต ถนน สายจากบ้านเจริญ ศิลป์ ไปบ้านแดงน้อย	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต ถนน สายจากปากทางเข้า บ้านสองห้อง(ถนน สายหลัก) ไปบ้านสุข สำราญ	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำพี้ กำหนด)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล แตงน้อยไปบ้านดงมัน ตำบลหนองม่วง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต ถนนสาย จากบ้านเหล่ายาว ไป สี่แยกบ้านแก่นเท่า ตำบลโนนราษี	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านแตงน้อย ไปบ้านฮ่องไผ่	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านเหล่า ยาวไปวัดป่าธรรม อุทยาน	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.ก่าฬักำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากที่นา นายถาวร ทองชาไป บ้านน้อยบุรพา ตำบลดอนจัว	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.ก่าฬักำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากดอนปู่ตาไป ตำบลดอนจัว	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.ก่าฬักำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้าน นางสุรินทร์ โพธิ์หล้า (สายบ่อ เกลือ) ไปบ้านกำพี้	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากบ้านแดงน้อย ไปบ้านจิ้ว ตำบล หนองม่วง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๒	ลงหินคลุกถนนสาย จากบ้านฮ่องน้อย ไป บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนราษี	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ลงหินคลุกถนนสาย จากโรงเรียนบ้าน สองห้องฮ้องน้อย ไปบ้านโคกลี ตำบลหนองจิก	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	ลงหินคลุกถนนสาย จากบ้านกำพี้ไป บ้านสองห้อง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕	ลงหินคลุกถนนสาย จากบ้านบ้านเหล่า ยาว ไปวัดป่าธรรม อุทยาน	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาให้ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๗๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำพี้กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖	โครงการติดตั้งตู้ น้ำดื่มสะอาดบริการ ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และถูก สุลักษณะสำหรับ การบริโภค	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด จำนวน ๑๕ จุด (ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๕) หมู่บ้านละ ๕๐,๐๐๐บาท				๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนมีน้ำดื่มสะอาด และเพียงพอเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำ สำหรับการบริโภค เพียงพอและมีความ เป็นอยู่ดีขึ้น	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ				๐	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐ (๑)	๔๐,๗๕๐,๐๐๐ (๒๖)			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลก่ำฟ้า อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goal: SDGS เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคงทน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ การปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขุดลอกลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะจำนวน ๑ แห่ง (บ้านก่ำฟ้า หมู่ที่ ๑)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง
๒	ขุดลอกลำห้วยเสียว	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะจำนวน ๑ แห่ง (บ้านเหล่ากา หมู่ที่ ๓)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะประจำ หมู่บ้าน	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ้านฮ่องไผ่ หมู่ ๔,๑๔)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บ น้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อความ ต้องการ	กองช่าง
๔	ขุดลอกหนองโสกอั่ว	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ้านสองห้อง หมู่ ๖)					๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บ น้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อความ ต้องการ	กองช่าง
๕	ขุดลอกหนองสระ ดอนปู่ตา	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ้านเป่า หมู่ที่ ๕,๑๕)					๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บ น้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อความ ต้องการ	กองช่าง
๖	ขุดลอกลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกลำห้วย สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ้านสองห้อง หมู่ ๖)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บ น้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ขุดลอกลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะจำนวน ๑ แห่ง (บ้านฮ่องน้อย หมู่ ๗)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง
๘	ขุดลอกลำห้วยโสกอีเพ็ง	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะจำนวน ๑ แห่ง (บ้านเหล่ายาว หมู่ ๘)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง
๙	ขุดลอกลำห้วยทราย	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะจำนวน ๑ แห่ง (บ้านเหล่ายาว หมู่ ๙)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง
๑๐	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะจำนวน ๑ แห่ง (บ้านคำบอน หมู่ ๑๐)					๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ.เจริญศิลป์หมู่๑๑)					๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกัก เก็บน้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง
๑๒	ขุดลอกลำห้วยเชียงคำ	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกลำห้วย สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑๒)					๑,๐๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกัก เก็บน้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง
๑๓	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ.สุขสำราญ ม.๑๓)					๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกัก เก็บน้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง
๑๔	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง (บ้านแดงน้อย ม.๒)					๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกัก เก็บน้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ขุดลอกลำห้วย/ หนองน้ำสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่ ตำบลกำพี้	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนอย่าง เพียงพอ	ขุดลอกลำห้วย/หนองน้ำ สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบล กำพี้ หมู่ที่ ๑-๑๕ หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท				๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำสามารถกัก เก็บน้ำได้ในปริมาณที่ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ				๐	๐	๐	๗,๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๑๔,๕๐๐,๐๐๐ (๑๕)			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	จัดซื้อรถกระบะ	จัดซื้อรถกระบะ จำนวน ๑ คัน					๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นเครื่องจักรกลช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่	งานป้องกัน/สำนักปลัด
๒	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน				๒,๐๐๐,๐๐๐		เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการรับ-ส่งผู้ป่วย	สาธารณสุขฯ
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๐	๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐		